

Beam time schedule for SAXS beamlines (from May-2020 to June-2020)

last update 2020/3/17 14:50

last update 2020/3/17 14:50

E: experiment using SR
 B: bonus time (priority on linac and NO top-up operation)
 HB: hybrid bunch operation (Top-up at 350 mA)
 T/M: tuning and ring machine study
 M: ring machine study
 MA/M: short maintenance and/or machine study

			PF-MODE	Device	BL6A		Device	BL10C		Device	BL15A2	
					(Day) 9:00 - 21:00 (Night) 21:00 - 9:00			(Day) 9:00 - 21:00 (Night) 21:00 - 9:00			(Day) 9:00 - 21:00 (Night) 21:00 - 9:00	
5/11	Mon	D	T/M T/M		x x	N/A N/A		x x	N/A N/A		x x	N/A N/A
5/12	Tue	D	E E		s s	setup 調整 setup 調整		s s	setup 調整 setup 調整		ss ss	15A 調整 15A 調整
5/13	Wed	D	B B		19G672 19G672	Morita 森田剛 Morita 森田剛	Instec Instec	20G011 20G011	Miyake 三宅亮介 Miyake 三宅亮介		ss ss	15A 調整 15A 調整
5/14	Thu	D	E E		19G672 19G672	Morita 森田剛 Morita 森田剛	Instec Instec	18G564 18G564	Yagai 矢貝史樹 Yagai 矢貝史樹		ss ss	15A 調整 15A 調整
5/15	Fri	D	E E	Instec/ Pump(高速)	20G046 20G046	Tanimoto 谷本久典 Tanimoto 谷本久典	GI GI	18G553 18G553	Okuda 奥田浩司 Okuda 奥田浩司		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/16	Sat	D	E E	Linkam/Instec Linkam/Instec	19G588 19G588	Takagi 高木秀彰 Takagi 高木秀彰	GI GI	19G685 19G685	Okuda 奥田浩司 Okuda 奥田浩司		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/17	Sun	D	E E	RSC RSC	19G055 19G055	Xiang LI Xiang LI	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/18	Mon	D	E E	Instec Instec	18G519 18G519	Terao 寺尾憲 Terao 寺尾憲	PLC/MALS/Flo PLC/MALS/Flo	19G666 19G666	Arai 新井宗仁 Arai 新井宗仁		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/19	Tue	D	E E	Instec/GI Instec/GI	19G579 19G579	Isono 磯野拓也 Isono 磯野拓也	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/20	Wed	D	B B		20G044 20G044	Hino 日野和之 Hino 日野和之	Instec/GI Instec/GI	19G673 19G673	Ishige 石毛亮平 Ishige 石毛亮平		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/21	Thu	D	B E		19G654 19G654	Yokoyama 横谷明德 Yokoyama 横谷明德	RSC RSC	19G002 19G002	Yazawa 矢澤健二郎 Yazawa 矢澤健二郎		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/22	Fri	D	E E	Linkam Linkam	19G065 19G065	Kaneko 金子文俊 Kaneko 金子文俊	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/23	Sat	D	E E	MALS MALS	19G113 19G113	Yonezawa 米澤直人 Yonezawa 米澤直人	Instec Instec	20G014 20G014	Takahashi 高橋浩 Takahashi 高橋浩		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/24	Sun	D	E E	RSC/Instec RSC/Instec	20G015 20G015	Hashimoto 橋本慧 Hashimoto 橋本慧	RSC/Linkam RSC/Linkam	20G071 20G071	Yamamoto 山本勝宏 Yamamoto 山本勝宏		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/25	Mon	D	E E		20G036 20G036	Kohzuma 高妻孝光 Kohzuma 高妻孝光	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/26	Tue	D	E E	RSC/Instec RSC/Instec	19G687 19G687	Nakase 中瀬正彦 Nakase 中瀬正彦	HPLC/MALS HPLC/MALS	18G634 18G634	Arai 新井亮一 Arai 新井亮一		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/27	Wed	D	B B		19G596 19G596	Uehara 上原伸夫 Uehara 上原伸夫	Linkam/Instec Linkam/Instec	18G588 18G588	Takagi 高木秀彰 Takagi 高木秀彰		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/28	Thu	D	M M		x x	N/A N/A		x x	N/A N/A		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/29	Fri	D	E E	Flow Flow	20G077 20G077	Imamura 今村比呂志 Imamura 今村比呂志	PLC/MALS/Flo PLC/MALS/Flo	19G073 19G073	Ikeguchi 池口雅道 Ikeguchi 池口雅道		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/30	Sat	D	E E		19G623 19G623	Nakahara 中原直哉 Nakahara 中原直哉	Instec Instec	18G541 18G541	Hirai 平井光博 Hirai 平井光博		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
5/31	Sun	D	E E		20G102 20G102	Watanabe 渡辺賢 Watanabe 渡辺賢	Instec Instec	19G537 19G537	Hirai 平井光博 Hirai 平井光博		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
6/1	Mon	D	E E	RSC RSC	19G160 19G160	Nakagawa 中川慎太郎 Nakagawa 中川慎太郎	Instec Instec	19G118 19G118	Yonemochi 米持悦生 Yonemochi 米持悦生		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
6/2	Tue	D	E E	引張試験機 引張試験機	19G667 19G667	Hayashi 林幹大 Hayashi 林幹大	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
6/3	Wed	D	B B	Linkam Linkam	19G521 19G521	Matsuba 松葉豪 Matsuba 松葉豪		20G003 20G003	Arai 新井栄揮 Arai 新井栄揮		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
6/4	Thu	D	B E		19G617 19G617	Sakurai 櫻井伸一 Sakurai 櫻井伸一	HPLC/MALS HPLC/MALS	18G546 18G546	Arai 新井栄揮 Arai 新井栄揮		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
6/5	Fri	D	E E		18G626 18G626	Ueno 上野聡 Ueno 上野聡	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保		xafs xafs	XAFS XAFS XAFS XAFS
6/6	Sat	D	E E		19G594 19G594	Ueno 上野聡 Ueno 上野聡	RSC RSC	19G515 19G515	Hishida 菱田真史 Hishida 菱田真史	A1→A2	s s	setup 調整 setup 調整
6/7	Sun	D	E E		19G162 19G162	Ueno 上野聡 Ueno 上野聡	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保		ps ps	BINDS 高度化 BINDS 高度化
6/8	Mon	D	E E		19G110 19G110	Kuroiwa 黒岩崇 Kuroiwa 黒岩崇	Instec Instec	18G564 18G564	Yagai 矢貝史樹 Yagai 矢貝史樹	RSC/Linkam RSC/Linkam	19G538 19G538	Honda 本多智 Honda 本多智
6/9	Tue	D	E E	RSC RSC	19G116 19G116	Kutsumizu 香水祥一 Kutsumizu 香水祥一	GI GI	20G110 20G110	Ikemoto 池本弘之 Ikemoto 池本弘之	流路 流路	18G562 18G562	Maeki 真栄城正寿 Maeki 真栄城正寿
6/10	Wed	D	B B	RSC RSC	19G116 19G116	Kutsumizu 香水祥一 Kutsumizu 香水祥一	Instec Instec	20G011 20G011	Miyake 三宅亮介 Miyake 三宅亮介		rr rr	産業利用促進日 産業利用促進日
6/11	Thu	D	M M		x x	N/A N/A		x x	N/A N/A		x x	N/A N/A
6/12	Fri	D	HB HB	Linkam Linkam	19G565 19G565	Kaneko 金子文俊 Kaneko 金子文俊	RSC RSC	19G002 19G002	Yazawa 矢澤健二郎 Yazawa 矢澤健二郎	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保
6/13	Sat	D	HB HB		19G010 19G010	Aizawa 相澤秀樹 Aizawa 相澤秀樹	Linkam/Instec Linkam/Instec	18G588 18G588	Takagi 高木秀彰 Takagi 高木秀彰	HPLC/MALS HPLC/MALS	18G680 18G680	Inoue 井上倫太郎 Inoue 井上倫太郎
6/14	Sun	D	HB HB	Instec/Flow Instec/Flow	19G523 19G523	Saio 斉尾智英 Saio 斉尾智英	RSC/Linkam RSC/Linkam	20G071 20G071	Yamamoto 山本勝宏 Yamamoto 山本勝宏	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保
6/15	Mon	D	HB HB	Linkam Linkam	19G128 19G128	Takekoshi 武野宏之 Takekoshi 武野宏之	HPLC/MALS HPLC/MALS	18G634 18G634	Arai 新井亮一 Arai 新井亮一		20G055 20G055	Hatakeyama 畠山義清 Hatakeyama 畠山義清
6/16	Tue	D	HB HB	Linkam Linkam	19G524 19G524	Takeshita 竹下宏樹 Takeshita 竹下宏樹	PLC/MALS/Flo PLC/MALS/Flo	19G666 19G666	Arai 新井宗仁 Arai 新井宗仁	Instec Instec	19G577 19G577	Takagi 高木秀彰 Takagi 高木秀彰
6/17	Wed	D	HB HB	Instec Instec	19G624 19G624	Yamaguchi 山口真 Yamaguchi 山口真		20G111 20G111	Mayumi 真弓皓一 Mayumi 真弓皓一	HPLC/MALS HPLC/MALS	p p	BINDS 留保 BINDS 留保
6/18	Thu	D	MA M		x x	N/A N/A		x x	N/A N/A		x x	N/A N/A

6/19	Fri	D	HB	Instec	19G134	Obata 小幡誉子	HPLC/MALS	p	BINDS 留保	GI	19G086	Ogawa 小川紘樹
		N	HB	Instec	19G134	Obata 小幡誉子	HPLC/MALS	p	BINDS 留保	GI	19G086	Ogawa 小川紘樹
6/20	Sat	D	HB	RSC/Linkam	19G082	Tokita 戸木田雅利	PLC/MALS/Flu	19G073	Ikeguchi 池口雅道		19G012	Morita 森田剛
		N	HB	RSC/Linkam	19G082	Tokita 戸木田雅利	PLC/MALS/Flu	19G073	Ikeguchi 池口雅道		19G012	Morita 森田剛
6/21	Sun	D	HB		18G526	Matsumura 松村義隆	Instec/GI	19G673	Ishige 石毛亮平		19G034	Oda 小田隆
		N	HB		18G526	Matsumura 松村義隆	Instec/GI	19G673	Ishige 石毛亮平		19G034	Oda 小田隆
6/22	Mon	D	HB	Instec	18G657	Yokoyama 横山泰範	μ 流路	ps	BINDS 高度化	引張試験機	19G659	Sakurai 櫻井伸一
		N	HB	Instec	18G657	Yokoyama 横山泰範	μ 流路	ps	BINDS 高度化	引張試験機	19G659	Sakurai 櫻井伸一
6/23	Tue	D	HB	Instec	20G067	Kinoshita 木下祥尚	μ 流路	20G064	Kamikubo 上久保裕生	引張試験機	19G617	Sakurai 櫻井伸一
		N	HB	Instec	20G067	Kinoshita 木下祥尚	μ 流路	20G064	Kamikubo 上久保裕生	引張試験機	19G617	Sakurai 櫻井伸一
6/24	Wed	D	HB	Instec	19G532	Higashi 東頭二郎	μ 流路	20G064	Kamikubo 上久保裕生		rr	産業利用促進日
		N	HB	Instec	19G532	Higashi 東頭二郎	μ 流路	20G064	Kamikubo 上久保裕生		rr	産業利用促進日
6/25	Thu	D	M		x	N/A		x	N/A	HX→TX	x	N/A
		N	M		x	N/A		x	N/A		x	N/A
6/26	Fri	D	HB	Met/Lin/Ins	19G112	Marubayashi 丸林弘典	HPLC/MALS	ps	BINDS 高度化	TX	s	setup 調整
		N	HB	Met/Lin/Ins	19G112	Marubayashi 丸林弘典	HPLC/MALS	ps	BINDS 高度化	TX	s	setup 調整
6/27	Sat	D	HB		19G623	Nakahara 中原直哉		rr	産業利用促進日	TX	s	setup 調整
		N	HB		19G623	Nakahara 中原直哉		rr	産業利用促進日	TX	18G579	Ogawa 小川紘樹
6/28	Sun	D	HB		19G164	Timchenko, A. A.		rr	産業利用促進日	TX	18G579	Ogawa 小川紘樹
		N	HB		19G164	Timchenko, A. A.		rr	産業利用促進日	TX	18G579	Ogawa 小川紘樹
6/29	Mon	D	HB		20G107	Koga 古賀舞都		rr	産業利用促進日	TX	20G065	Yamamoto 山本勝宏
		N	HB		20G107	Koga 古賀舞都		rr	産業利用促進日	TX	20G065	Yamamoto 山本勝宏
6/30	Tue	D	HB	Linkam/Instec	19G588	Takagi 高木秀彰		rr	産業利用促進日	TX	20G065	Yamamoto 山本勝宏
		N	HB	Linkam/Instec	19G588	Takagi 高木秀彰		rr	産業利用促進日	TX	20G065	Yamamoto 山本勝宏